

СОГЛАСОВАНО:

2024 года
г. Омск, Россия, г. Омск,
ул. Октябрьская, 33
Наименование программы/продукта
Наименование редакции сметных нормативов


Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приложение №3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.



2024 года

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр

Ознакомлен и согласен с локальным сметным расчетом. Председатель инициативной группы
Броскура Е.В. 04.08.2024

Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

Постановление Правительства Омской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда; занятого в строительной отрасли; на территории Омской области за 2023 год" от 07.03.2024 № 135-п

55. Омская область

Омская область

с. Кабанье Калачинского района Омской области
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт автомобильной дороги по ул. Союзная (от д. № 41 до перекрестка с ул. Молодежная) в с. Кабанье Калачинского района Омской области
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен ФСНБ-2022 (с Изм. 1-10), по состоянию на 2 квартал 2025г.

Сметная стоимость	2 997,60 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	2 376,79 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	35,55 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	57,83 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	97,25 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	116,92 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт дороги 232м x 5,5м											
1	ГЭСН27-03-014-02	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя: до 7 см	100 м2			12,76					
		Объем=(232*5,5) / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,398					4 770,49
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1,05		13,398			356,06		4 770,49
		2 ЭМ									92 090,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			22,4576					10 098,11
		91.08.10-055 Фрезы дорожные холодные самоходные на гусеничном ходу, максимальная ширина фрезерования 2000 мм	маш.-ч	0,35		4,466			16 482,21		73 609,55
		4-100-080 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,35		4,466			591,04		2 639,58
		91.13.01-001 Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3	маш.-ч	0,01		0,1276	1 857,51	1,32	2 451,91		312,86
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,1276			386,34		49,30
		91.13.01-032 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)	маш.-ч	0,17		2,1692	865,46	1,07	926,04		2 008,77
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17		2,1692			386,34		838,05
		91.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,19		2,4244	1 043,14	1,32	1 376,94		3 338,25
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		2,4244			386,34		936,64
		91.13.01-051 Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)	маш.-ч	0,35		4,466	494,16	1,28	632,52		2 824,83
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,35		4,466			386,34		1 725,39
		91.14.03-003 Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,69		8,8044			1 135,41		9 996,60
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,69		8,8044			444,00		3 909,15
		4 М									9 890,44
		01.4.02.02-1000 Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм	шт	1,9376		24,723776	386,14	1,02	393,86		9 737,71
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,6573		8,387148	35,71	0,51	18,21		152,73
		Итого прямые затраты									116 849,90
		ФОТ									14 868,60
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147					21 856,84
		Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Автомобильные дороги	%	134		134					19 923,92
		Всего по позиции							12 431,87		158 630,66
2	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (разравнивание и уплотнение снятого лома асфальтобетона)	100 м3			1,2197					
		Объем=(243,936/2) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			30,297348					9 783,32
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	21,6	1,15	30,297348			322,91		9 783,32
		2 ЭМ									80 428,33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			31,4072751					15 807,69
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	1,25	3,9487788	887,54	1,54	1 366,81		5 397,23
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59	1,25	3,9487788			518,96		2 049,26
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3	1,25	3,5066375	1 299,64	1,35	1 754,51		6 152,43
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,3	1,25	3,5066375			518,96		1 819,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46	1,25	3,7505775			1 757,52		6 591,71
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,46	1,25	3,7505775			444,00		1 665,26
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21	1,25	18,6156713	2 391,60	1,35	3 228,66		60 103,67
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12,21	1,25	18,6156713			518,96		9 660,79
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	1,25	1,58561	1 043,14	1,32	1 376,94		2 183,29
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04	1,25	1,58561			386,34		612,58
	4 М										155,48
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		8,5379	35,71	0,51	18,21		155,48
	Итого прямые затраты										106 174,82
П,Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0					
	ФОТ										25 591,01
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					37 618,78
	Пр/774-021.0, Приказа № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					29 148,16
	Всего по позиции										141 790,41
3	ГЭСН27-06-026-01	Разлив вяжущих материалов	т			1,1					172 941,76
	Объем=(0,8*232*5,5*1,08)/1000										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
	2 ЭМ										466,75
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,9075					376,77
	91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л	маш.-ч	0,33	1,25	0,45375	779,28	1,32	1 028,65		466,75
	4-100-045	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	0,66	1,25	0,9075			415,17		376,77
	Итого прямые затраты										843,52
3.1	ФСБЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б	т	1,03		1,133	16 583,53	1,64	27 196,99		30 814,19
	ФСБЦ-01.2.03.07-0024_02-15-	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами	т			1,2463			891,85		1 111,51
	1-01-0154	грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 154 км									
3.1.1	ФСБЦ-01.2.03.07-0024_02-15-	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами	т			1,2463			282,39	-1	-351,94
	1-01-0030	грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км									
3.1.2	Н	01.2.01.01 Битум	т	1,03		1,133					376,77
	ФОТ										553,85
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					429,14
	Пр/774-021.0, Приказа № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					
	Всего по позиции										30 363,88
4	ГЭСН27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (к=70мм)	100 т			2,139					33 400,27
	Объем=(232*5,5*0,07*2,395) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			53,5509345					20 997,32
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	21,77	1,15	53,5509345			392,10		20 997,32
	2 ЭМ										140 058,34
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			57,485625					29 180,93
	91.08.01-021	Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч	маш.-ч	3,39	1,25	9,0640125			2 825,24		25 608,01
	4-100-070	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	3,39	1,25	9,0640125			553,56		5 017,47
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	4,18	1,25	11,176275			1 834,64		20 504,44
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,18	1,25	11,176275			444,00		4 962,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.08.03-018	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т	маш.-ч	13,57	1,25	36,2827875			2 552,74		92 620,52
	4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	13,57	1,25	36,2827875			518,96		18 829,32
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,36	1,25	0,96255	1 043,14	1,32	1 376,94		1 325,37
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36	1,25	0,96255			386,34		371,87
	4 М										6 716,34
	01.2.01.01-0001	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200	т	0,074		0,158286	26 169,13	1,43	37 421,86		5 923,36
	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0,005		0,010695	62 186,75	1,18	73 380,37		784,80
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,21		0,44919	35,71	0,51	18,21		8,18
		Итого прямые затраты									186 952,93
4.1	01.2.01.01-0001_02-15-1-01-0154	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 154 км	т			0,163			891,85		145,37
4.2	01.2.01.01-0001_02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	т			0,163			282,39	-1	-46,03
4.3	01.3.01.03-0002_01-20-2-01-0154	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 154 км	т			0,011			1 118,07		12,30
4.4	01.3.01.03-0002_01-20-2-01-0030	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	т			0,011			517,36	-1	-5,69
4.5	ФСБЦ-04.2.01.01-1190	Смеси асфальтобетонные А 22 ВН на БНД	т	101		216,039	5 669,48	1,25	7 086,85		1 531 035,99
4.5.1	ФСБЦ-04.2.01.01-1190_02-15-1-01-0154	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 154 км	т			216,039			891,85		192 674,38
4.5.2	ФСБЦ-04.2.01.01-1190_02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	т			216,039			282,39	-1	-61 007,25
Н	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	101		216,039					
	ФОТ										50 178,25
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					73 762,03
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					57 153,03
		Всего по позиции							930 657,81		1 990 677,06
Обочины											
Б	ГЭСН01-01-022-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (завоз грунта) Объем=(232*1*2*0,15) / 1000	1000 м3			0,0696					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	2 ЭМ										3 617,84
	ОТМ(Зтм)		чел.-ч			2,2185					1 151,31
	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3	маш.час	25,5	1,25	2,2185			1 630,76		3 617,84
	4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	25,5	1,25	2,2185			518,96		1 151,31
		Итого прямые затраты									4 769,16
	ФОТ										1 151,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					1 059,21
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					450,16
		Всего по позиции							90 208,62		6 278,52
6	02-15-1-01-0002	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км	т			121,8			70,20		8 550,36
		Объем=0,0696*1,75*1000									
		Всего по позиции							70,20		8 550,36
7	ГЭСН01-02-027-01	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 1000 м2				0,464					
		Объем=(232*1*2) / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	2 ЭМ										742,36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4872					252,84
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,5	1,25	0,29	887,54	1,54	1 366,81		396,37
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,5	1,25	0,29			518,96		150,50
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,34	1,25	0,1972	1 299,64	1,35	1 754,51		345,99
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,34	1,25	0,1972			518,96		102,34
		Итого прямые затраты									995,20
		ФОТ									252,84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					225,03
	Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85					88,11
		Всего по позиции							2 819,70		1 308,34
8	ГЭСН01-02-001-01	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см	1000 м3			0,0696					
		Объем=(232*1*2*0,15) / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	2 ЭМ										1 879,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,36328					698,56
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	14,3	1,25	1,2441	887,54	1,54	1 366,81		1 700,45
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	14,3	1,25	1,2441			518,96		645,64
	91.08.03-007	Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 25 т	маш.час	1,37	1,25	0,11919	351,04	1,43	501,99		59,83
	91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	1,37	1,25	0,11919	724,75	1,38	1 000,16		119,21
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,37	1,25	0,11919			444,00		52,92
		Итого прямые затраты									2 578,05
		ФОТ									698,56
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					642,68
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					273,14
		Всего по позиции							50 199,28		3 493,87
9	ГЭСН01-02-001-07	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-01 (до 6 проходов) Объем=(232*1*2*0,15) / 1000 до 6 проходов ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)	1000 м3			0,0696					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	2 ЭМ										895,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,59595					264,60
	91.08.03-007	Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 25 т	маш.-ч	1,37	6,25 (5*1,25)	0,59595	351,04	1,43		501,99	299,16
	91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,37	6,25 (5*1,25)	0,59595	724,75	1,38		1 000,16	596,05
	4-100-050	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,37	6,25 (5*1,25)	0,59595				444,00	264,60
		Итого прямые затраты									1 159,81
		ФОТ									264,60
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					243,43
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 л.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					103,46
		Всего по позиции							21 647,99		1 506,70

Итого по смете:											2 133 256,57
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											35 551,13
Эксплуатация машин											320 179,18
Оплата труда машинистов (ОТМ)											57 830,81
Материалы											1 711 145,09
Перевозка											8 550,36
Строительные работы											2 376 787,54
Строительные работы											2 368 237,18
в том числе:											
оплата труда											35 551,13
эксплуатация машин и механизмов											320 179,18
оплата труда машинистов (ОТМ)											57 830,81
материалы											1 711 145,09
накладные расходы											135 961,85
сметная прибыль											107 569,12
Перевозка											8 550,36
Итого ФОТ (справочно)											93 381,94
Итого накладные расходы (справочно)											135 961,85
Итого сметная прибыль (справочно)											107 569,12
С учетом прогнозного индекса-дефлятора со 2 кв.2024 г. на 2 кв.2025 г. = 1,051											121 216,16
Итого с учетом доп. работ и затрат											2 498 003,70
НДС 20%											499 600,74
ВСЕГО по смете											2 997 604,44

Примечание: Объемы и виды работ контролирует заказчик и подтверждает исполнительной документацией и актами на скрытые работы.

Зам. начальника отдела ценообразования и смет:  Г.А.Заворожина

(должность, подпись, расшифровка)

Специалист:  О. В. Русанова

(должность, подпись, расшифровка)

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.